

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

**1.1 Produktidentifikator:** 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

**Andre metoder til identifikation:**

**UFI:** FA27-TA5S-UG0A-5V42

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**

Passende anvendelser: Rengøringsprodukt til bilvask installationer. Kun til professionelt brug.

Frarådede anvendelser: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller punkt 7.3

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**

ISTOBAL, S.A  
AVDA. CONDE DEL SERRALLO, Nº10  
46250 L'ALCUDIA - VALENCIA - ESPAÑA  
Tlf.: +34 96 299 79 40 - Fax: +34 96 299 79 91  
istobal@istobal.com  
<https://www.istobal.com>

Istobal Danmark A/S  
Bjørnevej 6, 7800 Skive  
Telefon: +45 92 151 151 / +45 92 154 154

**1.4 Nødtelefon:** Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad.  
Giftlinjen, tlf. +45 8212 1212, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning.

### PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**

**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**

Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader, Kategori 1, H318

Skin Corr. 1: Hudætsning, Kategori 1, H314

**2.2 Mærkningselementer:**

**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**

Fare



**Faresætninger:**

Skin Corr. 1: H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**Sikkerhedssætninger:**

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker/ansigtsbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttende fodtøj.

P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjer-nes. Skyl eller brus huden med vand.

P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501: Bortskaf indeholdet/beholderen i overensstemmelse med den gældende lovgivning for behandling af affaldsstoffer

**Stoffer som er en del af klassificeringen**

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides; tetranatrium-ethylendiamintetraacetat; natriumhydroxid; 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

**UFI:** FA27-TA5S-UG0A-5V42

**2.3 Andre farer:**

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

# 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

### 3.1 Stof:

Ikke anvendelig

### 3.2 Blandinger:

**Kemisk beskrivelse:** Vandig blanding baseret på overfladeaktive stoffer, parfume og farvestof.

#### Komponenter:

I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet følgende:

| Identificering                                                                                     | Kemisk navn/klassificering                                                                                                                                                                                                                                       | Koncentration |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 68515-73-1<br>EC: 500-220-1<br>Indeks: Ikke anvendelig<br>REACH: 01-2119488530-36-XXXX        | <b>D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides</b> <sup>1</sup> Autoklassificering<br>Forordning nr. 1272/2008 Eye Dam. 1: H318 - Fare                                                                                                                    | 5 - <10 %     |
| CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0<br>Indeks: 603-014-00-0<br>REACH: 01-2119475108-36-XXXX             | <b>2-butoxyethanol</b> <sup>1</sup> ATP ATP18<br>Forordning nr. 1272/2008 Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Fare                                                                                                 | 5 - <10 %     |
| CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9<br>Indeks: 607-428-00-2<br>REACH: 01-2119486762-27-XXXX              | <b>tetranatrium-ethylendiamintetraacetat</b> <sup>1</sup> Autoklassificering<br>Forordning nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Dam. 1: H318; STOT RE 2: H373 - Fare                                                                                       | 5 - <10 %     |
| CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5<br>Indeks: 011-002-00-6<br>REACH: 01-2119457892-27-XXXX            | <b>natriumhydroxid</b> <sup>1</sup> ATP CLP00<br>Forordning nr. 1272/2008 Skin Corr. 1A: H314 - Fare                                                                                                                                                             | 2,5 - <5 %    |
| CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig<br>Indeks: Ikke anvendelig<br>REACH: 01-2119489410-39-XXXX | <b>1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts</b> <sup>1</sup> Autoklassificering<br>Forordning nr. 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318 - Fare | 1 - <2,5 %    |
| CAS: 123-92-2<br>EC: 204-662-3<br>Indeks: 607-130-00-2<br>REACH: 01-2119548408-32-XXXX             | <b>pentylacetat</b> <sup>2</sup> ATP CLP00<br>Forordning nr. 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Advarsel                                                                                                                                                     | <0,4 %        |
| CAS: 5064-31-3<br>EC: 225-768-6<br>Indeks: 607-620-00-6<br>REACH: 01-2119519239-36-XXXX            | <b>trinatriumnitilotriacetat</b> <sup>1</sup> ATP ATP01<br>Forordning nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319 - Advarsel                                                                                                             | <0,4 %        |
| CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4<br>Indeks: 607-022-00-5<br>REACH: 01-2119475103-46-XXXX             | <b>Ethylacetat</b> <sup>2</sup> ATP CLP00<br>Forordning nr. 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Fare                                                                                                                     | <0,4 %        |

<sup>1</sup> Stoffet er sundheds- og miljøskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

<sup>2</sup> Stof med en EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

For at få flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.

#### Andre oplysninger:

| Identificering                                                                                                                                                                          | Specifik koncentrationsgrænse                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natriumhydroxid<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5                                                                                                                                      | % (p/p) >=5: Skin Corr. 1A - H314<br>2<= % (p/p) <5: Skin Corr. 1B - H314<br>0,5<= % (p/p) <2: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=2: Eye Dam. 1 - H318<br>0,5<= % (p/p) <2: Eye Irrit. 2 - H319 |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | % (p/p) >=10: Eye Dam. 1 - H318<br>4<= % (p/p) <10: Eye Irrit. 2 - H319                                                                                                                        |
| trinatriumnitilotriacetat<br>CAS: 5064-31-3<br>EC: 225-768-6                                                                                                                            | % (p/p) >=5: Carc. 2 - H351                                                                                                                                                                    |

Estimeret for akut toksicitet for stoffet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller fastsat i overensstemmelse med bilag I til nævnte forordning:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER (Fortsættes)

| Identificering                                                         | Akut giftighed  |                   | Form  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                      | LD50 oral       | 1200 mg/kg (ATEi) | Rotte |
|                                                                        | LD50 hud        | Ikke relevant     |       |
|                                                                        | LC50 inhalering | 3 mg/L (ATEi)     |       |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9 | LD50 oral       | 1913 mg/kg (ATEi) | Rotte |
|                                                                        | LD50 hud        | Ikke relevant     |       |
|                                                                        | LC50 inhalering | 11 mg/L (ATEi)    |       |

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Søg omgående lægehjælp og fremvis produktets sikkerhedsdatablad

##### Ved inhalering:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding, alligevel, i tilfælde af symptomer på forgiftning, skal den påvirkede person fjernes fra eksponeringsområdet og have frisk luft. Søg lægehjælp hvis symptomerne fortsætter.

##### Ved kontakt med huden:

Tag forurenet tøj og sko af, skyl huden eller giv den påvirkede person et brusebad hvis nødvendigt med rigeligt vand og neutral sæbe. I tilfælde af alvorlig påvirkning skal der søges lægehjælp. Hvis blandingen giver forbrændinger eller forfrysninger, bør tøjet ikke tages af da det kan gøre skaden værre hvis den er klæbet fast til huden. I tilfælde af at der dannes vabler på huden, må de ikke sprænges da det øger risikoen for infektion.

##### Ved kontakt med øjnene:

Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand. I tilfælde af at den påvirkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med mindre de er klæbet fast til øjnene, ellers kan de forårsage yderligere skade. Under alle omstændigheder, efter skyllingen, skal der omgående søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved indtagelse/aspiration:

Søg omgående lægehjælp og fremvis produktets sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkast, fordi opkastet kan beskadige den øvre fordøjelseskanals slimhinde, og ved indånding kan luftvejene beskadiges. Skyl mund og svælg, da der er mulighed for at de påvirkes af indtagelsen. I tilfælde af bevidstløshed må der ikke indgives noget oralt indtil personen har modtaget lægehjælp. Hold den påvirkede person i ro.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

De akutte og forsinkede effekter er angivet i punkt 2 og 11.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ikke relevant

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler:

##### Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug, selvom det indeholder brændbare stoffer. I tilfælde af antændelse efter håndtering, opbevaring eller utilsigtet brug, skal der helst anvendes universelle pulverslukkere (ABC), i overensstemmelse med brandslukningssystemer.

##### Uegnede slukningsmidler:

DET ANBEFALES IKKE at bruge en vandstråle som brandslukningsmiddel.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbrændingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan være meget giftige og hermed udgøre en stor risiko for helbredet.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I henhold til brandens størrelse kan det være nødvendigt at anvende beskyttelsestøj og personligt åndedrætsværn. Der skal være udstyr til håndtering af nødstilfælde til rådighed (ildhæmmende tæpper, bærbar førstehjælpskasse,...).

##### Ekstra bestemmelser:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE (Fortsættes)

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrørende ulykker og andre nødstilfælde. Udelad enhver antændelseskilde. I tilfælde af brand afkøles beholdere og tanke, hvor produkter, der kan være brandfarlige, eksplosive eller give anledning til BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion), opbevares. Sørg for, at brandslukningsmidler ikke løber ud i vandmiljøet.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

##### For ikke-indsatspersonel:

Afskærm altid udslip når dette ikke udgør en ekstra fare for personer som udfører denne funktion. Evakuer området og hold personer uden beskyttelsesudstyr væk. I tilfælde af mulig kontakt med det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Undgå dannelse af brændbare dampe/luft, hvad enten det foretages via ventilation eller med et inertiserende middel. Udelad enhver antændelseskilde. Fjern de elektrostatiske ladninger via forbindelse mellem alle ledende overflader, på hvilke der kan dannes statisk elektricitet, og sørg samtidig for at de er forbundet til jord.

##### For indsatspersonel:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Se punkt 8.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Det anbefales at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Anbefales det at:

Absorber udslippet med sand eller inertiserende middel og anbring et sikkert sted. Må ikke absorberes med savsmuld eller andre brændbare absorptionsmidler. For enhver overvejelse vedrørende fjernelse se punkt 13.

#### 6.4 Henvielse til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

### PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

##### A.- Grundlæggende forholdsregler

Overhold den gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af arbejdsrisici med hensyn til manuel håndtering af ladninger. Hold orden, rengør og fjern med sikre metoder (punkt 6).

##### B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Undgå fordampning af produktet da det indeholder brændbare stoffer, som kan danne brændbare damp/luft blandinger ved tilstedeværelse af antændelseskilder. Kontroller alle antændelseskilder grundigt (mobiltelefoner, gnister,...) og håndter ved langsomme hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bør undgås.

##### C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedsætte risikoen i forbindelse med løft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fødderne adskilt indtil der opnås en stabil stilling, holde genstanden så tæt som muligt ind til kroppen, løfte vægten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der løftes (det anbefales at dreje fødderne). Ikke spise eller drikke under håndteringen, og vaske hænder med passende rengøringsmidler efter håndtering.

##### D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljørisici

Det anbefales at opbevare absorberende materiale nær ved produktet (se punkt 6.3)

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

##### A.- Tekniske forholdsregler for opbevaring

Minimumstemperatur: 0 °C

Maksimumstemperatur: 45 °C

Maksimal tid: 12 Måneder

##### B.- Grundlæggende forhold for opbevaring.

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5

#### 7.3 Særlige anvendelser:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

# 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING (Fortsættes)

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke nødvendigt at udføre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette produkt.

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1 Kontrolparametre:

Stoffer hvis grænseværdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljøet:

BEK nr. 202 af 21. februar 2023:

| Identificering                                 | Grænseleveler for miljø |         |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 | OEL (8h)                | 20 ppm  | 98 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                | OEL (15 min)            | 50 ppm  | 246 mg/m <sup>3</sup>  |
| pentylacetat<br>CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3    | OEL (8h)                | 50 ppm  | 271 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                | OEL (15 min)            | 100 ppm | 540 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4     | OEL (8h)                | 150 ppm | 540 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                | OEL (15 min)            | 400 ppm | 1468 mg/m <sup>3</sup> |

### DNEL (Arbejdstagere):

| Identificering                                                                                                                                                                          |            | Kort eksponering       |                        | Lange eksponering     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                         |            | Systemisk              | Lokale                 | Systemisk             | Lokale                |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides<br>CAS: 68515-73-1<br>EC: 500-220-1                                                                                                  | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant          | 595000 mg/kg          | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | Ikke relevant          | Ikke relevant          | 420 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant         |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                                                                                                       | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | 89 mg/kg               | Ikke relevant          | 125 mg/kg             | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | 1091 mg/m <sup>3</sup> | 246 mg/m <sup>3</sup>  | 98 mg/m <sup>3</sup>  | Ikke relevant         |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9                                                                                                                  | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | Ikke relevant          | 3 mg/m <sup>3</sup>    | Ikke relevant         | 1,5 mg/m <sup>3</sup> |
| natriumhydroxid<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5                                                                                                                                      | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant          | 12,5 mg/kg            | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | Ikke relevant          | Ikke relevant          | 44 mg/m <sup>3</sup>  | Ikke relevant         |
| trinatriumnitritotriacetat<br>CAS: 5064-31-3<br>EC: 225-768-6                                                                                                                           | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | 9,6 mg/m <sup>3</sup>  | Ikke relevant          | 3,2 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant         |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                                                                                                                                           | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant          | 63 mg/kg              | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> |

### DNEL (Befolkning):

| Identificering                                                                         |            | Kort eksponering      |                       | Lange eksponering     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                        |            | Systemisk             | Lokale                | Systemisk             | Lokale                |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides<br>CAS: 68515-73-1<br>EC: 500-220-1 | Oral       | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 35,7 mg/kg            | Ikke relevant         |
|                                                                                        | Hud        | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 357000 mg/kg          | Ikke relevant         |
|                                                                                        | Inhalering | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 124 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant         |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                      | Oral       | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 6,3 mg/kg             | Ikke relevant         |
|                                                                                        | Hud        | 89 mg/kg              | Ikke relevant         | 75 mg/kg              | Ikke relevant         |
|                                                                                        | Inhalering | 426 mg/m <sup>3</sup> | 147 mg/m <sup>3</sup> | 59 mg/m <sup>3</sup>  | Ikke relevant         |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9                 | Oral       | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 25 mg/kg              | Ikke relevant         |
|                                                                                        | Hud        | Ikke relevant         | Ikke relevant         | Ikke relevant         | Ikke relevant         |
|                                                                                        | Inhalering | Ikke relevant         | 1,2 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant         | 0,6 mg/m <sup>3</sup> |

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

| Identificering                                                                                                                                                                          |            | Kort eksponering      |                       | Lange eksponering       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                         |            | Systemisk             | Lokale                | Systemisk               | Lokale                |
| natriumhydroxid<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5                                                                                                                                      | Oral       | Ikke relevant         | Ikke relevant         | Ikke relevant           | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant         | Ikke relevant         | Ikke relevant           | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | Ikke relevant         | Ikke relevant         | Ikke relevant           | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | Oral       | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 7,5 mg/kg               | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 7,5 mg/kg               | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 13,04 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant         |
| trinatriumnitriotriacetat<br>CAS: 5064-31-3<br>EC: 225-768-6                                                                                                                            | Oral       | 0,9 mg/kg             | Ikke relevant         | 0,3 mg/kg               | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant         | Ikke relevant         | Ikke relevant           | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | 2,4 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant         | 0,8 mg/m <sup>3</sup>   | Ikke relevant         |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                                                                                                                                           | Oral       | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 4,5 mg/kg               | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Hud        | Ikke relevant         | Ikke relevant         | 37 mg/kg                | Ikke relevant         |
|                                                                                                                                                                                         | Inhalering | 734 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> | 367 mg/m <sup>3</sup>   | 367 mg/m <sup>3</sup> |

#### PNEC:

| Identificering                                                                                                                                                                          |                 |               |                      |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--|---------------|
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides<br>CAS: 68515-73-1<br>EC: 500-220-1                                                                                                  | STP             | 560 mg/L      | Ferskvand            |  | 0,176 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Jord            | 0,654 mg/kg   | Havvand              |  | 0,018 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Intermitterende | 0,27 mg/L     | Sediment (Ferskvand) |  | 1,516 mg/kg   |
|                                                                                                                                                                                         | Oral            | 0,11111 g/kg  | Sediment (Havvand)   |  | 0,152 mg/kg   |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                                                                                                       | STP             | 463 mg/L      | Ferskvand            |  | 8,8 mg/L      |
|                                                                                                                                                                                         | Jord            | 2,33 mg/kg    | Havvand              |  | 0,88 mg/L     |
|                                                                                                                                                                                         | Intermitterende | 26,4 mg/L     | Sediment (Ferskvand) |  | 34,6 mg/kg    |
|                                                                                                                                                                                         | Oral            | 0,02 g/kg     | Sediment (Havvand)   |  | 3,46 mg/kg    |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9                                                                                                                  | STP             | 43 mg/L       | Ferskvand            |  | 2,2 mg/L      |
|                                                                                                                                                                                         | Jord            | 0,72 mg/kg    | Havvand              |  | 0,22 mg/L     |
|                                                                                                                                                                                         | Intermitterende | 1,2 mg/L      | Sediment (Ferskvand) |  | Ikke relevant |
|                                                                                                                                                                                         | Oral            | Ikke relevant | Sediment (Havvand)   |  | Ikke relevant |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | STP             | 3000 mg/L     | Ferskvand            |  | 0,013 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Jord            | 0,8 mg/kg     | Havvand              |  | 0,001 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Intermitterende | Ikke relevant | Sediment (Ferskvand) |  | 14,8 mg/kg    |
|                                                                                                                                                                                         | Oral            | Ikke relevant | Sediment (Havvand)   |  | 1,48 mg/kg    |
| pentylacetat<br>CAS: 123-92-2<br>EC: 204-662-3                                                                                                                                          | STP             | 30 mg/L       | Ferskvand            |  | 0,011 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Jord            | 0,06 mg/kg    | Havvand              |  | 0,001 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Intermitterende | 0,11 mg/L     | Sediment (Ferskvand) |  | 0,335 mg/kg   |
|                                                                                                                                                                                         | Oral            | Ikke relevant | Sediment (Havvand)   |  | 0,034 mg/kg   |
| trinatriumnitriotriacetat<br>CAS: 5064-31-3<br>EC: 225-768-6                                                                                                                            | STP             | 270 mg/L      | Ferskvand            |  | 0,93 mg/L     |
|                                                                                                                                                                                         | Jord            | Ikke relevant | Havvand              |  | 0,093 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Intermitterende | 0,8 mg/L      | Sediment (Ferskvand) |  | Ikke relevant |
|                                                                                                                                                                                         | Oral            | Ikke relevant | Sediment (Havvand)   |  | Ikke relevant |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                                                                                                                                           | STP             | 650 mg/L      | Ferskvand            |  | 0,24 mg/L     |
|                                                                                                                                                                                         | Jord            | 0,148 mg/kg   | Havvand              |  | 0,024 mg/L    |
|                                                                                                                                                                                         | Intermitterende | 1,65 mg/L     | Sediment (Ferskvand) |  | 1,15 mg/kg    |
|                                                                                                                                                                                         | Oral            | 0,2 g/kg      | Sediment (Havvand)   |  | 0,115 mg/kg   |

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

**PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)**

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlæggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE-mærke". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afgøre forpligtelsen til at installere nødbrusere og/eller øjenbad på lagrene, skal man tage højde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gælder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

**B.- Åndedrætsværn.**

Det er nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr i tilfælde af dannelse af tåge eller i tilfælde af overskridelse af eksponeringsniveauerne.

**C.- Specifik håndbeskyttelse.**

| Piktogram                                                                                                                 | PV                                                                                                                                           | Mærkning                                                                                     | CEN-regler        | Observationer                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af hænderne | Handsker til kemisk beskyttelse (Materiale: Lineær polyethylen med lav densitet (LLPDE), Gennemtrængningstid: > 480 min, Tykkelse: 0,062 mm) | <br>CAT III | EN ISO 21420:2020 | Udskift handskerne ved det mindste tegn på skade. |

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves forud for påførslen.

**D.- Øjen- og ansigtbeskyttelse**

| Piktogram                                                                                                                   | PV           | Mærkning                                                                                      | CEN-regler                                                    | Observationer                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af ansigtet | Ansigtsskærm | <br>CAT II | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengør dagligt og desinficer med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger. |

**E.- Kropsbeskyttelse**

| Piktogram                                                                                                                   | PV                                     | Mærkning                                                                                       | CEN-regler                                                                                                                 | Observationer                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af kroppen  | Beskyttelsestøj til kemisk beskyttelse | <br>CAT III | EN 13034:2005+A1:2009<br>EN 168:2002<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN 464:1994 | Kun til arbejdsbrug. Rengør med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger. |
| <br>Obligatorisk beskyttelse af fødderne | Sikkerhedssko til kemisk beskyttelse   | <br>CAT III | EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                       | Udskift støvlerne ved det mindste tegn på skade.                                                  |

**F.- Yderligere nødforanstaltninger**

| Nødløsning                                                                                       | Standarder                                      | Nødløsning                                                                                       | Standarder                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nødbluser | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Øjenvask | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:**

I henhold til den fælles lovgivning til beskyttelse af miljøet, anbefales det at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

**Flygtige organiske sammensætninger:**

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de følgende egenskaber:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| V.O.C (Forsyning):              | 7,46 % vægt                         |
| V.O.C.koncentrering ved 20 °C:  | 79,77 kg/m <sup>3</sup> (79,77 g/L) |
| Gennemsnitsantal af kulstoffer: | 6,13                                |

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

Gennemsnitsvægt af molekyle: 116,69 g/mol

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

##### Fysisk udseende:

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand ved 20 °C: | Væske                                                                                  |
| Udseende:                  | Gennemsigtig                                                                           |
| Farve:                     |  Brun |
| Lugt:                      | Karakteristisk                                                                         |
| Lugttærskel:               | Ikke relevant *                                                                        |

##### Flygtighed:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 104 °C                  |
| Damptryk ved 20 °C:                         | 2320 Pa                 |
| Damptryk ved 50 °C:                         | 12219,48 Pa (12,22 kPa) |
| Fordampningshastighed ved 20 °C:            | Ikke relevant *         |

##### Beskrivelse af produktet:

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Tæthed ved 20 °C:                             | 1060 - 1080 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativ tæthed ved 20 °C:                     | 1,06 - 1,08                   |
| Dynamisk viskositet ved 20 °C:                | Ikke relevant *               |
| Kinematisk viskositet ved 20 °C:              | Ikke relevant *               |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C:              | Ikke relevant *               |
| Koncentration:                                | Ikke relevant *               |
| pH:                                           | 11,51 - 12,51 (til 1 %)       |
| Tæthed af damp ved 20 °C:                     | Ikke relevant *               |
| oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C: | Ikke relevant *               |
| Opløselighed i vand ved 20 °C:                | Ikke relevant *               |
| Opløselighedsegenskab:                        | Ikke relevant *               |
| Nedbrydningsstemperatur:                      | Ikke relevant *               |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                       | Ikke relevant *               |

##### Brændbarhed:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Flammepunkt:                        | 69 °C           |
| Antændelighed (fast stof, luftart): | Ikke relevant * |
| Selvantændelsestemperatur:          | 192 °C          |
| Nedre grænse for brændbarhed:       | Ikke relevant * |
| Øvre grænse for brændbarhed:        | Ikke relevant * |

##### Partikelegenskaber:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Median af ækvivalentdiameter: | Ikke anvendelig |
|-------------------------------|-----------------|

#### 9.2 Andre oplysninger:

##### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Eksplorative egenskaber: | Ikke relevant * |
| Oxiderende egenskaber:   | Ikke relevant * |
| Metalætsende:            | Ikke relevant * |

\*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortsættes)

Forbrændingsvarme: Ikke relevant \*

Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige komponenter: Ikke relevant \*

#### Andre sikkerhedskarakteristika:

Overfladespænding ved 20 °C: Ikke relevant \*

Brydningsindeks: Ikke relevant \*

\*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet:

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7 Sikkerhedsdatablad.

#### 10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, håndtering og brug.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås:

Gældende lovgivning for håndtering og lagring ved stuetemperatur:

| Stød og gnidning | Kontakt med luften | Opvarmning | Sollys    | Fugtighed       |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig    | Forsigtig  | Forsigtig | Ikke anvendelig |

#### 10.5 Materialer, der skal undgås:

| Syrer              | Vand            | Brandnærende materialer | Brændbare materialer | Andet           |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Undgå stærke syrer | Ikke anvendelig | Forsigtig               | Ikke anvendelig      | Ikke anvendelig |

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at lære nedbrydningsprodukterne at kende. Afhængigt af forholdene for nedbrydning, kan der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensætninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO<sub>2</sub>), kuloxid og andre organiske sammensætninger.

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Der findes ingen forsøgsdata om blandingen vedrørende de toksikologiske egenskaber

Indeholder glycoler, mulighed for skadelige indvirkninger på helbredet, derfor anbefales det ikke at indånde dampene over en længere periode

#### Farlige sundhedsmæssige konsekvenser:

I tilfælde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer større end dem bestemt af de professionelle grænser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmæssige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Ætsende produkt, indtagelse kan give forbrændinger som ødelægger vævenes fulde tykkelse. For yderligere oplysninger om bivirkninger ved kontakt med huden se punkt 2.

B- Inhalering (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: I tilfælde af længere inhalering er produktet nedbrydende for vævet på slimhinderne og de øvre luftveje

C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsættes)

- Kontakt med huden: Først og fremmest ødelægger kontakten med huden alle vævene i hele deres tykkelse, og giver forbrændinger. For yderligere oplysninger om bivirkninger ved kontakt med huden se punkt 2.
- Kontakt med øjnene: Giver alvorlige øjenskader efter kontakt.
- D- Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:
  - Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige med kræftfremkaldende effekter. For flere oplysninger se punkt 3. IARC: 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (3); Eugenol (3); 2-butoxyethanol (3)
  - Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
  - Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- E- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:
  - Påvirkning af åndetrætsorganer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
  - Påvirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- F- Enkel STOT-eksponering:
 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
- G- Gentagne STOT-eksponeringer:
  - Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
  - Hud: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved gentaget eksponering. For flere oplysninger se punkt 3.
- H- Aspirationsfare:
 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### Andre oplysninger:

Ikke relevant

#### Specifik toksikologisk information for stofferne:

| Identificering                                                                                                                                                                          | Akut giftighed  |                   | Form  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                                                                                                       | LD50 oral       | 1200 mg/kg (ATEi) | Rotte |
|                                                                                                                                                                                         | LD50 hud        | 3000 mg/kg        | Kanin |
|                                                                                                                                                                                         | LC50 inhalering | 3 mg/L (ATEi)     |       |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | LD50 oral       | 2430 mg/kg        | Rotte |
|                                                                                                                                                                                         | LD50 hud        | Ikke relevant     |       |
|                                                                                                                                                                                         | LC50 inhalering | Ikke relevant     |       |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9                                                                                                                  | LD50 oral       | 1913 mg/kg (ATEi) | Rotte |
|                                                                                                                                                                                         | LD50 hud        | Ikke relevant     |       |
|                                                                                                                                                                                         | LC50 inhalering | 11 mg/L (ATEi)    |       |
| pentylacetat<br>CAS: 123-92-2<br>EC: 204-662-3                                                                                                                                          | LD50 oral       | 7400 mg/kg        | Rotte |
|                                                                                                                                                                                         | LD50 hud        | Ikke relevant     |       |
|                                                                                                                                                                                         | LC50 inhalering | Ikke relevant     |       |
| trinatriumnitritotriacetat<br>CAS: 5064-31-3<br>EC: 225-768-6                                                                                                                           | LD50 oral       | 686 mg/kg         | Mus   |
|                                                                                                                                                                                         | LD50 hud        | >5000 mg/kg       |       |
|                                                                                                                                                                                         | LC50 inhalering | Ikke relevant     |       |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                                                                                                                                           | LD50 oral       | 4100 mg/kg        | Rotte |
|                                                                                                                                                                                         | LD50 hud        | 20000 mg/kg       | Kanin |
|                                                                                                                                                                                         | LC50 inhalering | Ikke relevant     |       |

#### 11.2 Oplysninger om andre farer:

#### Hormonforstyrrende egenskaber

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsættes)

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

#### Andre oplysninger

Ikke relevant

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoxikologiske egenskaber.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### 12.1 Toksicitet:

##### Akut giftighed:

| Identificering                                                                                                                                                                          | Koncentration | Art               | Form                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides<br>CAS: 68515-73-1<br>EC: 500-220-1                                                                                                  | LC50          | 126 mg/L (96 h)   | Brachydanio rerio               |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 151 mg/L (48 h)   | Acartia tonsa                   |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 27 mg/L (72 h)    | Scenedesmus subspicatus         |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                                                                                                       | LC50          | 1490 mg/L (96 h)  | Lepomis macrochirus             |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 1815 mg/L (48 h)  | Daphnia magna                   |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 911 mg/L (72 h)   | Pseudokirchneriella subcapitata |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9                                                                                                                  | LC50          | 121 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus             |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 140 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | Ikke relevant     |                                 |
| natriumhydroxid<br>CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5                                                                                                                                      | LC50          | 189 mg/L (48 h)   | Leuciscus idus                  |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 33 mg/L           | Crangon crangon                 |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | Ikke relevant     |                                 |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | LC50          | Ikke relevant     |                                 |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 20 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | Ikke relevant     |                                 |
| pentylacetat<br>CAS: 123-92-2<br>EC: 204-662-3                                                                                                                                          | LC50          | Ikke relevant     |                                 |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 42 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | Ikke relevant     |                                 |
| trinatriumnitritotriacetat<br>CAS: 5064-31-3<br>EC: 225-768-6                                                                                                                           | LC50          | 240,4 mg/L (96 h) | Carassius auratus               |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 950 mg/L (24 h)   | Daphnia magna                   |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 510 mg/L (120 h)  | Microcystis aeruginosa          |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                                                                                                                                           | LC50          | 230 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas             |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 717 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   |
|                                                                                                                                                                                         | EC50          | 3300 mg/L (48 h)  | Scenedesmus subspicatus         |

##### Langtidstoksicitet:

| Identificering                                                                                                                                                                       | Koncentration | Art           | Form                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides<br>CAS: 68515-73-1 EC: 500-220-1                                                                                                  | NOEC          | 1,8 mg/L      | Danio rerio         |
|                                                                                                                                                                                      | NOEC          | 2 mg/L        | Daphnia magna       |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0                                                                                                                                       | NOEC          | 100 mg/L      | Danio rerio         |
|                                                                                                                                                                                      | NOEC          | 100 mg/L      | Daphnia magna       |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8 EC: 200-573-9                                                                                                                  | NOEC          | 25,7 mg/L     | Danio rerio         |
|                                                                                                                                                                                      | NOEC          | 25 mg/L       | Daphnia magna       |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3 EC: Ikke anvendelig | NOEC          | 0,135 mg/L    | Oncorhynchus mykiss |
|                                                                                                                                                                                      | NOEC          | 0,32 mg/L     | Daphnia magna       |
| trinatriumnitritotriacetat<br>CAS: 5064-31-3 EC: 225-768-6                                                                                                                           | NOEC          | 54 mg/L       | Pimephales promelas |
|                                                                                                                                                                                      | NOEC          | Ikke relevant |                     |

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (Fortsættes)

| Identificering              | Koncentration |           | Art                 | Form    |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|
| Ethylacetat                 | NOEC          | 9,65 mg/L | Pimephales promelas | Fisk    |
| CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 | NOEC          | 2,4 mg/L  | Daphnia magna       | Skaldyr |

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed:

##### Stofspecifikke oplysninger:

| Identificering                                                                                                                                                                          | Nedbrydelighed |                          | Bionedbrydelighed |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides<br>CAS: 68515-73-1<br>EC: 500-220-1                                                                                                  | BOD5           | Ikke relevant            | Koncentration     | Ikke relevant |
|                                                                                                                                                                                         | COD            | Ikke relevant            | Periode           | 28 dage       |
|                                                                                                                                                                                         | BOD5/COD       | Ikke relevant            | % Bionedbrydelig  | 100 %         |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                                                                                                       | BOD5           | 0,71 g O <sub>2</sub> /g | Koncentration     | 100 mg/L      |
|                                                                                                                                                                                         | COD            | 2,2 g O <sub>2</sub> /g  | Periode           | 14 dage       |
|                                                                                                                                                                                         | BOD5/COD       | 0,32                     | % Bionedbrydelig  | 96 %          |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | BOD5           | Ikke relevant            | Koncentration     | 10 mg/L       |
|                                                                                                                                                                                         | COD            | Ikke relevant            | Periode           | 28 dage       |
|                                                                                                                                                                                         | BOD5/COD       | Ikke relevant            | % Bionedbrydelig  | 82 %          |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                                                                                                                                           | BOD5           | 1,36 g O <sub>2</sub> /g | Koncentration     | 100 mg/L      |
|                                                                                                                                                                                         | COD            | 1,69 g O <sub>2</sub> /g | Periode           | 14 dage       |
|                                                                                                                                                                                         | BOD5/COD       | 0,8                      | % Bionedbrydelig  | 83 %          |

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

##### Stofspecifikke oplysninger:

| Identificering                                                                                                                                                                          | Potentiale for bioakkumulering |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                                                                                                       | BCF                            | 3       |
|                                                                                                                                                                                         | Log POW                        | 0,83    |
|                                                                                                                                                                                         | Potentiale                     | Lav     |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9                                                                                                                  | BCF                            | 2       |
|                                                                                                                                                                                         | Log POW                        | -13     |
|                                                                                                                                                                                         | Potentiale                     | Lav     |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts<br>CAS: 147170-44-3<br>EC: Ikke anvendelig | BCF                            | 71      |
|                                                                                                                                                                                         | Log POW                        |         |
|                                                                                                                                                                                         | Potentiale                     | Moderat |
| pentylacetat<br>CAS: 123-92-2<br>EC: 204-662-3                                                                                                                                          | BCF                            | 10      |
|                                                                                                                                                                                         | Log POW                        |         |
|                                                                                                                                                                                         | Potentiale                     | Lav     |
| Ethylacetat<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                                                                                                                                           | BCF                            | 30      |
|                                                                                                                                                                                         | Log POW                        | 0,73    |
|                                                                                                                                                                                         | Potentiale                     | Moderat |

#### 12.4 Mobilitet i jord:

| Identificering                                                                         | Absorption/desorption |                      | Flygtighed  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides<br>CAS: 68515-73-1<br>EC: 500-220-1 | Koc                   | 50                   | Henry       | 1,2E-8 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                                                        | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Nej                             |
|                                                                                        | Overfladespænding     | Ikke relevant        | Fugtig jord | Nej                             |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                      | Koc                   | 8                    | Henry       | 1,621E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                        | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Nej                             |
|                                                                                        | Overfladespænding     | 2,729E-2 N/m (25 °C) | Fugtig jord | Ja                              |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat<br>CAS: 64-02-8<br>EC: 200-573-9                 | Koc                   | 1046                 | Henry       | 0E+0 Pa·m <sup>3</sup> /mol     |
|                                                                                        | Konklusion            | Lav                  | Tør jord    | Nej                             |
|                                                                                        | Overfladespænding     | Ikke relevant        | Fugtig jord | Nej                             |
| pentylacetat<br>CAS: 123-92-2<br>EC: 204-662-3                                         | Koc                   | 70                   | Henry       | 59,78 Pa·m <sup>3</sup> /mol    |
|                                                                                        | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Ikke relevant                   |
|                                                                                        | Overfladespænding     | 2,388E-2 N/m (25 °C) | Fugtig jord | Ja                              |

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (Fortsættes)

| Identificering | Absorption/desorption |                      | Flygtighed  |                              |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| Ethylacetat    | Koc                   | 59                   | Henry       | 13,58 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| CAS: 141-78-6  | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Ja                           |
| EC: 205-500-4  | Overfladespænding     | 2,324E-2 N/m (25 °C) | Fugtig jord | Ja                           |

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

#### 12.7 Andre negative virkninger:

Ikke beskrevet

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling:

| Kode      | Beskrivelse                          | Type affaldsprodukt (Forordning (EU) nr. 1357/2014) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 20 01 29* | Affald indeholdende farlige sulfider | Farlig                                              |

#### Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

HP8 Ætsende, HP6 Akut toksicitet

#### Affaldshåndtering (bortskaffelse og vurdering):

Konsulter den ansvarlige for affaldshåndtering med henblik på vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og såfremt beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres ligesom produktet. I modsat fald skal den håndteres som ufarligt affald. Det frarådes at afskaffe produktet i afløbet. Se indskrift 6.2.

#### Lovgivningsmæssige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de fælles eller statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtgørelse nr. 1632 af 21/12/2010 om affald, Bekendtgørelse nr. 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtgørelse nr. 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald."

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER \*\*

#### Landtransport af farligt gods:

Underlagt ADR 2023 og RID 2023:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN3267
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (natriumhydroxid)
- 14.3 Transportfareklasse(r):** 8
- Etiketter:** 8
- 14.4 Emballagegruppe:** II
- 14.5 Miljøfarer:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
- Særlige bestemmelser: 274
- Restriktionskode i tunneller: E
- Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
- Begrænsede mængder: 1 L
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

#### Søtransport af farligt gods:

\*\* Ændringer i forhold til den tidligere version

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## 53194XX\_JET CANON A MOUSSE

Udstedelsesdato: 04-04-2022

Kontrol: 20-12-2023

Version: 3 (erstatte 2)

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER \*\* (Fortsættes)

Underlagt IMDG 40-20:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN3267
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (natriumhydroxid)
- 14.3 Transportfareklasse(r):** 8
- Etiketter:** 8
- 14.4 Emballagegruppe:** II
- 14.5 Marine pollutant:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
- Særlige bestemmelser: 274
- EmS kode: F-A, S-B
- Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
- Begrænsede mængder: 1 L
- Segregationsgruppe: SGG18
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

**Lufttransport af farligt gods:**

Underlagt IATA/ICAO 2023:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN3267
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (natriumhydroxid)
- 14.3 Transportfareklasse(r):** 8
- Etiketter:** 8
- 14.4 Emballagegruppe:** II
- 14.5 Miljøfarer:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
- Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

\*\* Ændringer i forhold til den tidligere version

### PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Stoffer som er kandidater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke relevant

Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udløbsdato: Ikke relevant

Forordning (CE) 1005/2009, vedrørende stoffer som skader ozonlaget: Ikke relevant

Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012: Kanelaldehyd (Produkttype 2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke relevant

#### Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 vedrørende rengøringsmidler:

I overensstemmelse med denne forordning overholder produktet følgende:

Det overfladeaktive indhold i denne blanding overholder kriteriet for bionedbrydelighed fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 vedrørende rengøringsmidler. De data som begrundet denne bekræftelse er til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemslandene og vil blive fremvist for dem efter direkte anmodning eller efter anmodning fra en producent af rengøringsmidler

#### Brugsvejledninger:

Tilsættes ved hjælp af doseringspumpe med en dosering på 30 ml/min.

#### Indholdsmærkning:

| Bestanddel                         | Koncentreringsinterval |
|------------------------------------|------------------------|
| Nonioniske overfladeaktive stoffer | 5 ≤ % (p/p) < 15       |
| Amfotere overfladeaktive stoffer   | % (p/p) < 5            |

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

**PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING (Fortsættes)**

| Bestanddel                                | Koncentreringsinterval |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EDTA og salte heraf                       | 5 ≤ % (p/p) < 15       |
| NTA (nitrilotrieddikesyre) og salte heraf | % (p/p) < 5            |
| Parfumer                                  |                        |

Allergene parfumestoffer: Benzaldehyde (BENZALDEHYDE), Eugenol (EUGENOL), Kanelaldehyd (CINNAMAL).

**Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.:**



Opbevares utilgængeligt for børn.



Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene grundigt med vand, hvis produktet kommer i øjnene.



Vask hænderne efter brug.



Folk med følsom eller beskadiget hud bør undgå længere tids kontakt med produktet.

**Seveso III:**

Ikke relevant

**Restriktioner for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH, etc.):**

Må ikke anvendes i: —dekoraionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre —spøg og skæmt-artikler —spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

**Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:**

Det anbefales at anvende oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering (kemisk APV) med henblik på at fastslå de nødvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

**Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL):**

1-4

**Anden lovgivning:**

Lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr. 2214 af 29. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning).

Bekendtgørelse nr. 1493 af 12/12/2013 om ændring af bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, sidst ændret ved lov nr. 782 af 04/05/2021.

Bekendtgørelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.

Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 28/06/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:**

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER**

**Gældende lovgivning for sikkerhedsdatablade:**

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.

**Modificeringer knyttet til det forudgående sikkerhedskort, som vedrører måder hvorpå man håndterer risici.:**

**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortsættes)**

TRANSPORTOPLYSNINGER (PUNKT 14):

· UN-nummer

**Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 2:**

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 3:**

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgår af punkt 3

**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 3: H331 - Giftig ved indånding.

Acute Tox. 4: H302 - Fariig ved indtagelse.

Acute Tox. 4: H302+H332 - Fariig ved indtagelse eller indånding.

Aquatic Chronic 3: H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Carc. 2: H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft.

Eye Dam. 1: H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig væske og damp.

Skin Corr. 1A: H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Skin Irrit. 2: H315 - Forårsager hudirritation.

STOT RE 2: H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (Inhalering).

STOT SE 3: H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Klassifikationsprocedure:**

Eye Dam. 1: Beregningsmetode

Skin Corr. 1: Beregningsmetode

**Rådgivning i relation til uddannelse:**

Grundlæggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal håndtere dette produkt med henblik på at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. mærkning af produktet.

**Vigtigste bibliografiske kilder:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

COD: Kemisk iltforbrug (KI)

BOD5: Femdøgns biokemisk iltforbrug

BCF: Biokoncentrationsfaktor

DL50: Dødelig middeldosis

LC50: Middel letal koncentration

EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration

Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient

Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof

UFI: unik formelidentifikator

IARC: Internationale Kræftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden samt gældende europæisk og national lovgivning – dog uden garanti for deres nøjagtighed. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og oplysningerne kan ikke uden videre overføres på andre produkter.

– SLUT PÅ SIKKERHEDSDATABLAD –